



Knowledge grows

YaraVita™ CALTRAC™

Suspensión concentrada

Nitrógeno (N)	7.1% p/v	71 g/l
Calcio (CaO)	55.9% p/v	559 g/l
Boro (B)	0.3% p/v	3 g/l
Zinc (Zn)	3.1% p/v	31 g/l

Cultivo	Dosis l/ha	Momento de aplicación
Banano	De 1 a 2	Según la necesidad, aplicaciones repetidas en intervalos de 10 a 14 días, hasta 1 mes antes de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.
Cacao	De 1 a 2	3 aplicaciones antes de la floración, final de la floración/cuajado de la fruta y 60 días después. Volumen de agua: 200 l/ha.



¿Por qué aplicar foliarmente?

- YaraVita™ CALTRAC™ es una suspensión concentrada con 2.5 veces el contenido de calcio de otros foliares a base de Calcio. Los ensayos en laboratorio han demostrado que YaraVita™ CALTRAC™ es más seguro y eficaz, lo que genera mayores rendimientos en el cultivo, asegurándoles además que la aplicación no causará alguna fitotoxicidad a la cosecha que pudiera reducir su valor de mercado.
- Su presentación líquida hace que sea de fácil aplicación con buena miscibilidad y compatibilidad en el tanque de pulverización, permitiendo aportar una gran cantidad de calcio en una sola aplicación.
- Sus diferentes tamaños de partículas permiten una absorción rápida, además de un efecto de larga duración en las hojas. Esto reduce la necesidad de repetir las aplicaciones ahorrándole tiempo y dinero al agricultor.

Beneficios de YaraVita™ CALTRAC™

- Formulado para una aplicación segura y eficiente de nutrientes requeridos en los picos de demanda del nutriente.
- De fácil manejo, dosificación y aplicación.
- Mezclable en el tanque con una amplia gama de productos fitosanitarios. Para más información visite: www.tankmix.com
- Materias primas controladas y aprobadas por la normativa europea.
- Formulado bajo estrictas normas de calidad ISO 9001.



Yarecuador Cia. Ltda.

Km. 1.5 vía a Samborondón Edificio Del Portal
Piso 1 Oficina 107
EC092302 Guayaquil, Ecuador
Tel. +593 43 75 26 73

www.yara.com.ec

[/YaraEcuador](#)

[/YaraLatinoamerica](#)

[/YaraEcuador](#)

